



TUINHOUT COLLECTIE


2025




18



36



34



41



04



78



68



45




17



28



40



82

INHOUD

TUINSCHERMEN

Grenen	5
Vuren	6
Vuren rhombus	8
Douglas	10
Coloured wood	13
Hardhout	15
Bangkirai	16

BETON

Basis Serie	19
Rots Serie	21

DEUREN

Coloured wood	23
Vuren zwart fijn bezaagd	23
Vuren	24
Hardhout	25
Bangkirai	25
Douglas fijn bezaagd	26
Douglas geschaafd	26
Grenen	27

TUINPOORTEN

Grenen	31
Vuren	31
Bangkirai	33
Metaal	34

HEKWERKEN

Grenen	31
Vuren	31
Bangkirai	33
Metaal	34

CONSTRUCTIEHOUT

Grenen	37
Vuren	38
Rabat vuren	40
Douglas	41
Coloured wood	42
Bangkirai	43
Azobe	44
Okan damwand	44
Hardhout	45

THERMOGARANT

Ayous	47
Frake	47
Naaldhout	48
Zweeds rabat	48
Triple de Luxe	48
Woca Exterior Oil	49

ACCESSOIRES

	50
--	----

WPC VLONDERS

Composiet gevel en tuin afscheiding	60
-------------------------------------	----

OVERKAPPINGEN


Excellent overkapping geschaafd	62
Douglas overkapping Elegant	64
Overkapping Premium Douglas fijn bezaagd	65
Overkapping Premium Douglas geschaafd	66
Wanden	67
Tuinhuizen excellent	68
Aluminium veranda's	70
Aluminium overkappingen	71
Deuren en ramen	72
Steeellook wandpanelen	74
Daktrim	75
Veranda meubilair Douglas	77

MEUBELS

Picknicktafel	80
Tafelbladen	82
Tafelonderstellen	84

TUINSCHERMEN

Hou jij van strakke lijnen of juist van een speels accent? Bij CarpGarant kan je zelf beslissen wat jij het mooist vindt. Wij bieden een grote diversiteit aan schermen en deuren zodat jij kunt combineren. Kies voor de tuin die het beste bij jou past.



GRENEN

Deze schuttingdelen zijn geschikt voor betonpalen

BETON

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 90/180 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 130 x 180 cm.



Grenen scherm, 90 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 130 x 180 cm.



Grenen scherm, 90 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.



Grenen scherm, 180 x 180 cm.

AFDEKLIJSTEN




103366 Grenen, 4,5 x 9,0 x 180 cm.

VUREN



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.

VUREN



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.




Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 180 x 90 cm.



Vuren scherm, 150 x 180 cm.




Vuren scherm, 180 x 180 cm.



Vuren scherm, 130 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.



Vuren scherm, 120 x 180 cm.



Vuren scherm, 90 x 180 cm.



Vuren scherm Louvre, 180 x 180 cm.



Vuren scherm Louvre, 180 x 90 cm.

AFDEKLIJST



Vuren, 4,5 x 9,5 x 180 cm.



Vuren scherm hoek links, 180/90 x 180 cm.



Vuren scherm hoek rechts, 180/90 x 180 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 180 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 90 cm.



Grenen trellis scherm, 180 x 60 cm.

Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



VUREN TUINSCHERM RHOMBUS



148893

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



148895

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 90 x 180 cm.



148894

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.



148893

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 180 cm.



149894

Vuren scherm Rhombus dicht in kader, 180 x 90 cm.



Planken zijn 28 mm dik



148896

Vuren deur, 180 x 97 cm.
Linksdraaiend



148897


Vuren deur, 180 x 97 cm.
Rechtsdraaiend



Deuren zijn voorzien
van slotinfrizing




VUREN




103281

Draadscherm in kader,
180 x 180 cm.



103280

Draadscherm in kader,
180 x 90 cm.




LET OP
L-Beslag op de hoek-
punten bevestigen



103279

Draadscherm in kader,
180 x 60 cm.



103278

Draadscherm in kader,
180 x 45 cm.



Dubbele waaier,


103344 180 x 180 cm.
103343 150 x 150 cm.

Met de draadschermen van CarpGarant creëer je een eigen erfscheiding van je tuin, zodat je optimaal kunt genieten van wat er in en om jouw tuin gebeurt.



DOUGLAS GESCHAAFD

Douglas heeft een licht roodbruine kleur die op den duur verkleurt. Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits.



19 PLANKEN

103448



Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.



19 PLANKEN

103449



Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



19 PLANKEN

133073



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

139458



Douglas, geschaafd, 180 x 180 cm.



21 PLANKEN

139469



Douglas, geschaafd, 130 x 180 cm.



21 PLANKEN

149059



Douglas, geschaafd, 90 x 180 cm.



21 PLANKEN

150616




Douglas, geschaafd, 90/180 x 180 cm.



103366 Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.




DOUGLAS GESCHAAFD



103450




Douglas draadscherm, geschaafd, 180 x 180 cm.



103451



Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 90 cm




LET OP
L-Beslag op de hoekpunten bevestigen



144790

Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 60 cm



144791

Douglas draadscherm, geschaafd 180 x 45 cm



134927

Douglas dubbele waaier, geschaafd 180 x 180 cm.



Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



DOUGLAS FIJN BEZAAGD




Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.



Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 180 x 180 cm.



Douglas scherm, fijn bezaagd, 130 x 180 cm.




Douglas scherm, fijn bezaagd, 90 x 180 cm.

COLOURED WOOD VUREN GESCHAAFD

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.

- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas




Coloured Wood scherm, geschaafd, 180 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd, 90 x 180 cm.



Coloured, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



Coloured Wood scherm, geschaafd, 180 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, geschaafd, 130 x 180 cm.




Coloured Wood scherm, geschaafd, 90 x 180 cm.

ZWART VUREN

FIJN BEZAAGD



Vuren scherm zwart, fijn bezaagd,
180 x 180 cm.



Deur zwart met stalen frame,
fijn bezaagd, 195 x 100 cm.

NIEUW!




157978 4 stuks, Universeel L-beslag, zwart



157979 4 stuks, L-beslag Zwart


HARDHOUT



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm



Hardhouten scherm, 180 x 180 cm




BANGKIRAI

Deze
schuttingdelen
zijn geschikt
voor betonpalen

BETON


SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN

Écht bangkirai van CarpGarant heeft een luxe uitstraling. Zo voorzie je jouw tuin van échte klasse. Bangkirai is een duurzame houtsoort die goed bestand is tegen schimmels en insectenaantasting. Mede door die duurzaamheid is het populair als constructiemateriaal voor waterwerken, brugdekken, vlonders, hekken, zware tuinmeubelen en terrassen.



Bangkirai scherm lamel Excellent,
180 x 180 cm




Bangkirai scherm,
180 x 180 cm




Bangkirai scherm,
180 x 90 cm



Bangkirai scherm,
180 x 90 cm



Bangkirai scherm, 180 x 180 cm



Bangkirai scherm, 150 x 180 cm




Bangkirai scherm, 120 x 180 cm




Bangkirai scherm, 90 x 180 cm




Bangkirai scherm, 90 x 180 cm




Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 180 cm



Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 90 cm



Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 60 cm



Bangkirai draadscherm
in kader, 180 x 45 cm

BETON



BASIS SERIE GECOAT ANTRACIET

BETONPALEN



- 157812** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 180 cm.
- 103355** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157813** Antraciet gecoat, 10 x 10 x 310 cm.
- 103358** Hoekpaal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157814** Eindpaal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157815** T-paal Antraciet gecoat, 10 x 10 x 275 cm.

ONDERPLAAT



- 103374** Antraciet gecoat, 2,6 x 3,8 x 184 cm.



- 103369** U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.

NIEUW! GECOAT METALLIC

METALLIC PAAL




- 157816** Metallic gecoat, 10 x 10 x 180 cm.
- 157817** Metallic gecoat, 10 x 10 x 275 cm.
- 157818** Metallic gecoat, 10 x 10 x 310 cm.
- 157819** Eindpaal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.
- 157820** T-paal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.
- 157821** Hoekpaal Metallic gecoat 10 x 10 x 275 cm.


ONDERPLAAT




- 157822** Onderplaat, Metallic gecoat, 2,6 x 3,8 x 184 cm.



KOZIJN (handig bij betonnen palen)



- 138989** Vuren
 - 138988** Douglas
- Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels. Inclusief bevestigingsmaterialen. Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.



AFDEKLIJSTEN



- 147133** Coloured, 4,5 x 9,0 x 180 cm.
- 103064** Vuren, 2,8 x 7,0 x 180 cm.
- 103366** Douglas, 4,5 x 9,0 x 180 cm.
- 103367** Vuren, 4,5 x 9,5 x 180 cm.
- 103368** Grenen, 4,5 x 9,0 x 180 cm.



ONGECOAT

BETONPALEN




- 103349** Witgrijs, 10 x 10 x 180 cm.
- 103350** Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 103351** Witgrijs, 10 x 10 x 310 cm.
- 103352** Hoekpaal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 157808** Eindpaal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.
- 157809** T-paal, Witgrijs, 10 x 10 x 275 cm.

- 103353** Antraciet, 10 x 10 x 180 cm.
- 103354** Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 103356** Antraciet, 10 x 10 x 310 cm.
- 103357** Hoekpaal, Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 134433** Eindpaal Antraciet, 10 x 10 x 280 cm.
- 157810** T-paal Antraciet, 10 x 10 x 275 cm.

ONDERPLAAT



- 103373** Antraciet, 2,6 x 3,8 x 184 cm.
- 103372** Witgrijs, 2,6 x 3,8 x 184 cm.



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN




ROTS SERIE ONGECOAT

BETONPAAL



- 103359** Antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 103361** Hoekpaal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 137689** Eindpaal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.
- 157811** T-paal antraciet, 10 x 10 x 275 cm.

ONDERPLAAT



I.c.m. schermen
van 130 cm hoog

- ROTSMOTIEF BREED**
- 103375** Tweezijdig, antraciet, 3,6 x 4,8 x 184 cm.

AFDEKKAP




- 103377** Antraciet, 180 cm.

U-PROFIEL



- 103369** U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.



Eindpaal Hoekpaal Tussenpaal T-paal

NIEUW!

SLEUFPAAL BETON

METALLIC



- 157823** Metallic gecoat, 10 x 10 x 270 cm.
- 157824** Eindpaal, Metallic gecoat, 10 x 10 x 270 cm.
- 157825** Onderplaat, Metallic gecoat, 3,8 x 26 x 225 cm.

ANTRACIET



- 157826** Antraciet, 10 x 10 x 270 cm.
- 157827** Eindpaal, Antraciet, 10 x 10 x 270 cm.
- 157828** Onderplaat, Antraciet, 3,8 x 26 x 225 cm.

TUINSCHERM



- 157852** Houtpakket Douglas blokhutprofiel, 28x195 cm, inclusief afdekkap

Let op houtpakket is zonder betonpalen.

TUINSCHERM



- 157853** Houtpakket Douglas tripple profiel dubbelzijdig, 28x195 cm, inclusief afdekkap

Let op houtpakket is zonder betonpalen.

NIEUW!

SLEUFPAAL



DEUREN




SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



COLOURED WOOD/VUREN

CarpGarant Coloured Wood is duurzaam behandeld naaldhout met de uitstraling van Douglas hout. Het voordeel van CarpGarant Coloured Wood is dat het door de behandeling duurzamer is dan Douglas hout en langer de kleur behoudt dan onbehandeld Douglas hout.


GESCHAAFD




geschaafd, universeel, 180 x 100 cm.




geschaafd, universeel, 195 x 100 cm.




geschaafd, universeel, 195 x 120 cm.




fijn bezaagd, universeel, 195 x 100 cm.




VUREN GESCHAAFD



Vuren deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, universeel, 195 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, universeel, 195 x 120 cm.

VUREN GESCHAAFD



Vuren deur, verticaal, geschaafd, met slotgat 180 x 97 cm.



Vuren deur, horizontaal, geschaafd, met slotgat 180 x 97 cm.



Deuren zijn voorzien van slotinfrezing


KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)



Vuren deur, stalen frame, links draaiend, 180 x 100 cm.



Vuren deur, stalen frame, rechts draaiend, 180 x 100 cm.



Hardhouten deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.


HARDHOUT



Vuren deur, 180 x 100 cm.




Vuren deur, 180 x 100 cm.



Vuren deur, 180 x 100 cm.

103322
Vuren deur met slotgat




Bangkirai deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.


BANGKIRAI



DOUGLAS FIJN BEZAAGD



Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 180 x 100 cm.




Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 120 cm.



Deuren zijn voorzien van duimen en hengen

GRENEN GESCHAAFD




Greenen deur, stalen frame, universeel, 180 x 100 cm.



Greenen deur, stalen frame, universeel, 195 x 100 cm.



Deuren zijn voorzien van duimen en hengen





Douglas deur, stalen frame, fijn bezaagd, universeel, 195 x 100 cm.


KOZIJN (HANDIG BIJ BETONNEN PALEN)

- 138989 Vuren
- 138988 Douglas

Set bestaat uit 1 horizontale regel en 2 verticale regels.
Incl. bevestigingsmaterialen.
Kozijnhout is voorzien van een sponning en is maximaal 160 x 210 cm en tot elke maat in te korten.




Greenen deur, stalen frame, universeel, 195 x 120 cm.




Deuren zijn voorzien van slotinfrezing


DOUGLAS GESCHAAFD



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 180 x 100 cm.



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 120 cm.



Douglas deur, stalen frame, geschaafd, universeel, 195 x 100 cm.



TUINPOORTEN

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.
Links en rechts 125 cm.
153453 Linksdraaiend
153454 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.
Links 100 / rechts 150 cm.
153451 Linksdraaiend
153456 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort 180 x 250 cm.
Links 150 / rechts 100 cm.
153455 Linksdraaiend
153452 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 275 cm.
Links 125 / rechts 150 cm.
153453 Linksdraaiend
153456 Rechtsdraaiend




Hardhouten dubbele poort, 180 x 275 cm.
Links 150 / rechts 125 cm.
153455 Linksdraaiend
153454 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 300 cm.
Links en rechts 150 cm.
153455 Linksdraaiend
153456 Rechtsdraaiend


BESLAG



Hengenset Verzinkt tbv poort
100, 125 cm
153475



Hengenset Zwart tbv poort
100, 125 cm
153477



Hengenset Verzinkt tbv poort
150 cm
153476



Hengenset Zwart tbv poort
150 cm
153478



Beslagset verzinkt voor enkele deur
153471



Beslagset zwart voor enkele deur
153472



Beslagset verzinkt voor dubbele deur
153473



Beslagset zwart voor dubbele deur
153474



Grondgrendel incl. geleider verzinkt
60 cm tbv dubbele deur
157587



Grondgrendel incl. geleider zwart
gecoat 60 cm tbv dubbele deur
157586



Paal hardhout met diamantkop
11,5x11,5x300 cm
151911

Deze hardhouten palen zijn voorzien van diamantkop en geschikt voor deze tuinpoorten

OP DEZE FOTO STAAT EEN RECHTSDRAAIENDE POORT AFGEBEELD.

HARDHOUT



Hardhouten poort enkel
180 x 100 cm
153451 Linksdraaiend
153452 Rechtsdraaiend




Hardhouten poort enkel
180 x 125 cm
153453 Linksdraaiend
153454 Rechtsdraaiend



Hardhouten poort enkel
180 x 150 cm
153455 Linksdraaiend
153456 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort
180 x 200 cm. Links en rechts 100 cm.
153451 Linksdraaiend
153452 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 225 cm.
Links 100 / rechts 125 cm. 180 x 100 cm
153451 Linksdraaiend
153454 Rechtsdraaiend



Hardhouten dubbele poort, 180 x 225 cm.
Links 125 / rechts 100 cm. 180 x 100 cm
153453 Linksdraaiend
153452 Rechtsdraaiend

HEKWERKEN



SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



GRENEN



Grenen Boerenland poort,
103325 75 x 100 cm



Grenen Boerenland hek,
103326 75 x 150 cm



Grenen Boerenland hek,
103327 75 x 180 cm

VUREN



Vuren poort in kader,
103328 60 x 100 cm
103329 80 x 100 cm



Vuren hek in kader,
103333 60 x 180 cm
103334 80 x 180 cm



Vuren poort reliëf afgerond,
103330 60 x 100 cm
103331 80 x 100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,
103335 60 x 180 cm
103336 80 x 180 cm



Vuren poort reliëf afgerond,
103332 100 x 100 cm



Vuren hek reliëf afgerond,
103337 100 x 180 cm



Regel poort vuren verticaal,
150605 80 x 100 cm



Regel hek vuren verticaal,
150604 80 x 180 cm




reliëf motief

REGELS BOVENAAN
SCHUIN AFGEWERKT.



HEKWERK MET SPIJLEN



Vuren spijlenhek,
103324 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Douglas spijlenhek,
134769 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



BANGKIRAI




Bangkirai poort in kader,
103404 80 x 100 cm



Bangkirai hek in kader,
103410 80 x 180 cm



Bangkirai poort in kader,
103405 100 x 100 cm



Bangkirai hek in kader,
103411 100 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Bangkirai spijlenhek,
103402 80 x 180 cm

EENVOUDIG OP MAAT TE MAKEN
EN TE GEBRUIKEN ALS POORT.



Bangkirai spijlenhek,
144151 100 x 180 cm

METAAL

Ons aanbod in gepoedercoate hekwerken bestaat uit zeer eenvoudig te hanteren gaasmatten en deuren, die je zelf samenstelt. Hiermee creëer je in een handomdraai een stevige, transparante en moderne erfafscheiding. Ideaal voor particulieren en professionals. Zeker ook vanwege de montage, de lange levensduur en maar liefst tien jaar garantie. Stel vandaag nog je eigen combinatie samen en geef je tuin een flinke upgrade.

TUINPOORT COMPLEET DUBBEL



- 103541** 100 x 300 cm groen
- 103542** 120 x 300 cm groen
- 103543** 160 x 300 cm groen
- 133035** 200 x 300 cm groen*

- 103550** 100 x 300 cm antraciet
- 103551** 120 x 300 cm antraciet
- 103552** 160 x 300 cm antraciet
- 133036** 200 x 300 cm antraciet*

TUINPOORT COMPLEET ENKEL



- 103544** 100 x 100 cm groen
- 103545** 120 x 100 cm groen
- 103546** 160 x 100 cm groen
- 133033** 200 x 100 cm groen
- 103547** 100 x 100 cm antraciet
- 103548** 120 x 100 cm antraciet
- 103549** 160 x 100 cm antraciet
- 133034** 200 x 100 cm antraciet

PAAL



- 103555** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103557** 180 cm (mat 120) groen
- 103558** 220 cm (mat 160) groen
- 103559** 260 cm (mat 200) groen
- 103553** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103554** 180 cm (mat 120) antra
- 103556** 220 cm (mat 160) antra
- 103560** 260 cm (mat 200) antra


HOEKPAAL



- 103563** 150 cm (mat 80/100) groen
- 103565** 180 cm (mat 120) groen
- 103567** 220 cm (mat 160) groen
- 103568** 260 cm (mat 200) groen
- 103561** 150 cm (mat 80/100) antra
- 103562** 180 cm (mat 120) antra
- 103564** 220 cm (mat 160) antra
- 103566** 260 cm (mat 200) antra

4 x 4 cm (150 & 180 cm), 4 x 6 cm (220 & 260 cm)

DUBBELSTAAFS GAASMAT



- 103532** 80 x 200 cm groen
- 103533** 100 x 200 cm groen
- 103534** 120 x 200 cm groen
- 103535** 160 x 200 cm groen
- 103536** 200 x 200 cm groen
- 103576** 80 x 200 cm antraciet
- 103537** 100 x 200 cm antraciet
- 103538** 120 x 200 cm antraciet
- 103539** 160 x 200 cm antraciet
- 103540** 200 x 200 cm antraciet



SPIITLAK 400ML

- 103573** Groen RAL 6005
- 103574** Antraciet RAL 7016



RAL 6005

RAL 7016

BODEMPLAAT



- 103571** 10 x 10 cm groen*
- 103572** 10 x 10 cm antraciet*

* T.b.v. paal 220 en 260 cm

BODEMPLAAT



- 103570** 10 x 10 cm groen**
- 103569** 10 x 10 cm antraciet**

** T.b.v. paal 150 en 180 cm

RAL 6005

RAL 7016

HEKWERKEN

STOER STAAL




CONSTRUCTIEHOUT



GRENEN GESCHAAFD

GESCHAAFD



- 103065** 1,5 x 14 x 180 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 240 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 300 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 360 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 400 cm
- 103065** 1,5 x 14 x 500 cm



- 103067** 4,4 x 6,8 x 300 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 360 cm
- 103067** 4,4 x 6,8 x 420 cm




- 103071** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 180 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 210 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 240 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 270 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 300 cm
- 103072** 6,8 x 6,8 x 400 cm



- 103074** 8,8 x 8,8 x 180 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 240 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 270 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 300 cm
- 103074** 8,8 x 8,8 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 250 cm
- 132896** 12 x 12 x 300 cm
- 132896** 12 x 12 x 400 cm
- 132896** 12 x 12 x 500 cm

LOOPDEKDEEL



- 103066** 2,6 x 14 x 300 cm
- 103066** 2,6 x 14 x 400 cm
- 140345** 2,6 x 14 x 500 cm

1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.





VUREN GESCHAAFD

NOORD-EUROPEES



- 131005** 1,8 x 4,5 x 510 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 180 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 300 cm
- 103031** 1,8 x 7,0 x 510 cm



- 103032** 1,8 x 9,5 x 360 cm
- 103032** 1,8 x 9,5 x 480 cm



- 103033** 1,8 x 14,5 x 300 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 360 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 420 cm
- 103033** 1,8 x 14,5 x 480 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 300 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 360 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 420 cm
- 103034** 1,8 x 19,5 x 480 cm



- 103038** 4,5 x 4,5 x 180 cm
- 103038** 4,5 x 4,5 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 180 cm
- 103044** 7 x 7 x 210 cm
- 103044** 7 x 7 x 240 cm
- 103044** 7 x 7 x 270 cm
- 103044** 7 x 7 x 300 cm
- 103044** 7 x 7 x 360 cm
- 103044** 7 x 7 x 420 cm
- 103044** 7 x 7 x 480 cm




- 133627** 2,8 x 4,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 360 cm
- 103035** 2,8 x 9,5 x 480 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 300 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 360 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 420 cm
- 103036** 2,8 x 14,5 x 480 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 360 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 420 cm
- 103037** 2,8 x 19,5 x 480 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 270 cm
- 131453** 3,8 x 8,9 x 540 cm



- 103039** 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 360 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 420 cm
- 103039** 4,5 x 7,0 x 480 cm



- 103064** lafdeklijst 2,8 x 7 x 180 cm



- 103063** deksloof 5,8 x 12 cm



- 150518** 2,8 x 14,5 x 510 cm
Vuren Rhombus



- 103040** 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 360 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 420 cm
- 103040** 4,5 x 9,5 x 480 cm



- 133345** 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 360 cm
- 103345** 4,5 x 12,0 x 420 cm
- 133345** 4,5 x 12,0 x 480 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 360 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 420 cm
- 103041** 4,5 x 14,5 x 480 cm
- 103042** 4,5 x 19,5 x 360 cm
- 103042** 4,5 x 19,5 x 480 cm
- 103043** 5,8 x 15,5 x 360 cm
- 103043** 5,8 x 15,5 x 480 cm

BLOKHUTPROFIEL



- 103055** 2,8 x 13,5 x 300 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 360 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 420 cm
 - 103055** 2,8 x 13,5 x 480 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.

VLOERDEEL VELLING DAKBESCHOT




- 137478** 1,8 x 11,3 x 450 cm
De afmetingen zijn werkende maten.

VUREN GESCHAAFD


NOORD-EUROPEES

DAMWAND



- 103062** 4,5 x 13,5 x 360 cm
- 103062** 4,5 x 13,5 x 420 cm

LOOPDEKDEEL



- 103061** 2,8 x 14,5 x 300 cm
 - 103061** 2,8 x 14,5 x 360 cm
 - 103061** 2,8 x 14,5 x 420 cm
 - 103061** 2,8 x 14,5 x 480 cm
- 1 zijde glad / 1 zijde grof geprofileerd.



Bescherm het hout
103580 Endsealer gebruik je na afkorten van het geïmpregneerde hout voor de bescherming van de kopse kant.

FIJN BEZAAGD



- 103023** 2,2 x 20 x 360 cm
- 103023** 2,2 x 20 x 420 cm
- 103023** 2,2 x 20 x 480 cm

VUREN, FIJN BEZAAGD ZWART



- 133893** 2,1 x 19,5 x 400 cm.
Rondom in kleur gespoten.
Fijn bezaagd.

MIDDEN-EUROPEES



- 103026** 1,6 x 14 x 180 cm
- 103026** 1,6 x 14 x 400 cm



- 103028** 9 x 9 x 180 cm
- 103028** 9 x 9 x 270 cm
- 103028** 9 x 9 x 300 cm
- 103028** 9 x 9 x 360 cm
- 103029** 12 x 12 x 250 cm
- 103029** 12 x 12 x 300 cm
- 103029** 12 x 12 x 400 cm
- 103030** 14 x 14 x 300 cm
- 103030** 14 x 14 x 400 cm

GEPUNT EN GEKRUIND (VUREN/GRENEN)



- 103198** Ø 6 x 40 cm
- 103199** Ø 6 x 60 cm
- 103200** Ø 6 x 80 cm
- 103201** Ø 6 x 100 cm
- 103202** Ø 6 x 120 cm
- 103203** Ø 6 x 140 cm
- 103204** Ø 6 x 160 cm
- 103205** Ø 6 x 200 cm
- 103207** Ø 6 x 250 cm
- 142612** Ø 8 x 160 cm
- 103206** Ø 8 x 200 cm
- 103208** Ø 8 x 250 cm
- 103210** Ø 8 x 300 cm
- 135278** Ø 8 x 400 cm

GEFREESD REGEL HALF ROND



- 103197** 8 x 250 cm half rond

PALEN MET RECHTE EINDEN



- 103209** Ø 10 x 250 cm
- 103211** Ø 10 x 300 cm
- 103212** Ø 10 x 400 cm
- 103216** Ø 10 x 500 cm
- 134061** Ø 10 x 600 cm
- 103214** Ø 12 x 400 cm
- 103217** Ø 12 x 500 cm
- 103219** Ø 12 x 600 cm
- 103215** Ø 14 x 400 cm
- 103218** Ø 14 x 500 cm
- 103221** Ø 14 x 600 cm





RABAT VUREN

NOORD-EUROPEES

RABAT ENKEL



- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103054 Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

RABAT DUBBEL



- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 300 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 360 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 420 cm
- 103053 Vuren 1,9 x 13,5 x 480 cm

RABAT DESIGN



- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 300cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 360cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 420cm
- 134979 Vuren 2,2 x 13,3 x 480cm

RABAT OVERHANGEND



- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 300 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 360 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 420 cm
- 103056 Vuren 1,9 x 13,1 x 480 cm

ZWEEDS




- 146743 1,0-2,5 x 18 x 300 cm*
- 146743 1,0-2,5 x 18 x 400 cm*
- 146743 1,0-2,5 x 18 x 500 cm*

HALF-LIPS



- 147206 1,8 x 17,5 x 250 cm, Geschaafd

ZWEEDS GRIJS



- 144304 1,2-2,5 x 18 x 300 cm**
- 144304 1,2-2,5 x 18 x 400 cm**
- 144304 1,2-2,5 x 18 x 500 cm**

NIEUW!

ZWEEDS ZWART



- 157543 0,9-2,1 x 18 x 300 cm**
- 157543 0,9-2,1 x 18 x 400 cm**
- 157543 0,9-2,1 x 18 x 500 cm**

ZWEEDS ZWART



- 144034 1,2-2,5 x 18 x 300 cm**
- 144034 1,2-2,5 x 18 x 400 cm**
- 144034 1,2-2,5 x 18 x 500 cm**

BUITENBEITS



- 142287 zwart 1,0 liter
- 142288 zwart 2,5 liter
- 144561 rotsgrijs 1,0 liter
- 144562 rotsgrijs 2,5 liter

SCHROEF ZWART



- 148295 0,5 x 50 per 100



DOUGLAS

Douglas is duurzaam en bevat van nature bestanddelen die het hout goed beschermen tegen weersinvloeden. Bij grondcontact is het advies het hout te behandelen met een goede buitenbeits. Indien de houtdelen toegepast worden als terras, moet er onder het terras voor voldoende ventilatie gezorgd worden.

FIJN BEZAAGD



- 103105 10 x 10 x 300 cm
- 103105 10 x 10 x 400 cm
- 103105 10 x 10 x 500 cm
- 139177 12 x 12 x 250 cm
- 139177 12 x 12 x 300 cm
- 139177 12 x 12 x 400 cm
- 139177 12 x 12 x 500 cm
- 103109 15 x 15 x 250 cm
- 103109 15 x 15 x 300 cm
- 103109 15 x 15 x 400 cm
- 103109 15 x 15 x 500 cm
- 103109 15 x 15 x 600 cm
- 103111 20 x 20 x 250 cm
- 103111 20 x 20 x 300 cm
- 103111 20 x 20 x 400 cm
- 103111 20 x 20 x 600 cm
- 103111 20 x 20 x 800 cm



- 150634 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 150634 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 150634 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 103099 5,0 x 10 x 300 cm
- 103099 5,0 x 10 x 400 cm
- 103101 5,0 x 15 x 250 cm
- 103101 5,0 x 15 x 300 cm
- 103101 5,0 x 15 x 400 cm
- 103101 5,0 x 15 x 500 cm
- 103101 5,0 x 15 x 600 cm
- 150783 5,0 x 20 x 300 cm
- 150783 5,0 x 20 x 500 cm
- 150635 7,0 x 15 x 300 cm
- 150635 7,0 x 15 x 400 cm
- 150635 7,0 x 15 x 500 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 300 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 400 cm
- 150636 7,0 x 17,5 x 500 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 400 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 500 cm
- 150637 7,0 x 22,5 x 600 cm



- 103090 1,6 x 14,4 x 180 cm
- 103090 1,6 x 14,4 x 400 cm
- 103093 2,2 x 20 x 300 cm
- 103093 2,2 x 20 x 400 cm
- 103093 2,2 x 20 x 500 cm
- 148553 2,5 x 25 x 300 cm
- 148553 2,5 x 25 x 400 cm
- 148553 2,5 x 25 x 500 cm



- 150784 Overkapping hoekpaal, fijn bezaagd, 15 x 15 x 250 cm



- 150785 Overkapping tussenpaal, fijn bezaagd, 15 x 15 x 250 cm

Handig te gebruiken voor het zelf maken van overkappingen

GESCHAAFD



- 103076 1,6 x 14 x 130 cm
- 103076 1,6 x 14 x 150 cm
- 103076 1,6 x 14 x 180 cm
- 103076 1,6 x 14 x 400 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 300 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 400 cm
- 133047 2,8 x 19,5 x 500 cm



- 132968 7,0 x 7,0 x 300 cm
- 103081 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 103081 9,5 x 9,5 x 400 cm
- 103082 12 x 12 x 250 cm
- 103082 12 x 12 x 300 cm
- 103082 12 x 12 x 400 cm
- 103082 12 x 12 x 500 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 200 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 300 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 400 cm
- 137545 14,5 x 14,5 x 500 cm



- 103078 4,5 x 7,0 x 250 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 300 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 400 cm
- 103078 4,5 x 7,0 x 500 cm
- 103079 4,5 x 9,5 x 300 cm
- 103079 4,5 x 9,5 x 400 cm
- 132967 4,5 x 12,0 x 300 cm
- 132967 4,5 x 12,0 x 400 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 300 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 400 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 500 cm
- 103080 4,5 x 14,5 x 600 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 300 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 400 cm
- 134777 4,5 x 19,5 x 500 cm



- 132909 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132911 9,5 x 9,5 x 300 cm
- 132910 9,5 x 9,5 x 300 cm



- 144315 Overkapping hoekpaal geschaafd, 19 x 19 x 250 cm



- 144316 Overkapping tussenpaal geschaafd, 19 x 19 x 250 cm

Handig te gebruiken voor het zelf maken van overkappingen



DOUGLAS

SCHAALDELEN



103089 2,2 x 18 of 22 cm
Inlands douglas, breedte is variabel.
Lengtes van 300, 400 en 500 cm.
Hout is niet behandeld.

DAKBESCHOT



103088 1,8 x 13,8 x 300 cm
103088 1,8 x 13,8 x 400 cm
103088 1,8 x 13,8 x 500 cm

BLOKHUT




134560 2,8 x 13 x 300 cm
134560 2,8 x 13 x 400 cm
134560 2,8 x 13 x 500 cm

LOOPDEKDEEL



103084 2,5 x 14 x 300 cm
103084 2,5 x 14 x 400 cm
103084 2,5 x 14 x 500 cm

RABAT DESIGN TRIPLE




134981 2,7 x 12,9 x 300 cm
134981 2,7 x 12,9 x 400 cm
134981 2,7 x 12,9 x 500 cm

NIEUW! ZWEEDS RABAT



157308 0,9 - 2,1 x 18 x 300 cm
157308 0,9 - 2,1 x 18 x 400 cm
157308 0,9 - 2,1 x 18 x 500 cm

ZWEEDS RABAT



103086 1,2 - 2,6 x 18 x 300 cm
103086 1,2 - 2,6 x 18 x 400 cm
103086 1,2 - 2,6 x 18 x 500 cm

RABAT DESIGN DOUBLE



150716 2,7 x 12,9 x 300 cm
150716 2,7 x 12,9 x 400 cm
150716 2,7 x 12,9 x 500 cm

HALF LIPS



147139 1,8 x 17,5 x 250 cm

RABAT ENKEL



136322 1,8 x 13,1 x 300 cm
136322 1,8 x 13,1 x 400 cm
136322 1,8 x 13,1 x 500 cm

TRIPLE RHOMBUS ZWART



149164 2,5 x 13 x 300 cm
149164 2,5 x 13 x 400 cm
149164 2,5 x 13 x 500 cm

Voor al het rabat zijn de afmetingen werkende maten.



DESIGN
RABAT
TRIPLE

TRIPLE
RHOMBUS
PROFIEL
ZWART

COLOURED WOOD

GESCHAAFD



144738 1,5 x 14 x 180 cm
144738 1,5 x 14 x 400 cm

Coloured Wood:

- Douglas look
- Duurzaam behandeld
- Langer kleurbehoud dan Douglas

BANGKIRAI




103134 Dekslorf 3,5 x 9,5 x 400 cm*
sponning: 33 mm



103127 Regel geschaafd
4,5 x 7 cm*



Dubbel profiel
103115 Loopdekdeel 2,2 x 14,5 cm*
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.
103117 Loopdekdeel 2,5 x 14,5 cm*
1 zijde fijn / 1 zijde grof geprofileerd.



103120 Geschaafd 1,6 x 14,5 cm*
103121 Geschaafd glad 1,9 x 9 cm*
103122 Geschaafd 2,2 x 19,5 cm*
103123 Geschaafd 2,8 x 14,5 cm*
103124 Geschaafd 2,8 x 19,5 cm*



103130 Geschaafd 6,5 x 6,5 cm*
135305 Geschaafd 9,0 x 9,0 cm

Palen zijn verkrijgbaar in de lengtes
275, 305 en 400 cm.



CarpGarant biedt jou een unieke kans om je tuin voordelig te voorzien van prachtig hardhout. Wij zijn trots dat wij jou een ruim assortiment houtsoorten kunnen aanbieden.

*Courante handelslengten. De inhoudsstoffen van Bangkirai kunnen 'bloeden' veroorzaken, met name bij regen. Ook kunnen er kleine wormgaatjes (pinholes) in voorkomen. Deze horen bij het product en worden niet aangemerkt als defect.

AZOBE

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

FIJN BEZAAGD



- 102999** Planken 2 x 15 cm
- 103000** Planken 2 x 20 cm
- 137324** Planken 3 x 15 cm
- 103001** Planken 3 x 20 cm



- 103004** Balken 5 x 10 cm
- 103005** Balken 5 x 15 cm
- 103006** Balken 5 x 20 cm
- 103010** Balken 8 x 15 cm
- 103011** Balken 8 x 20 cm



- 103002** Palen 4 x 4 cm
- 103007** Palen 6 x 6 cm
- 103008** Palen 7 x 7 cm
- 103009** Palen 8 x 8 cm
- 103013** Palen 10 x 10 cm
- 133017** Palen 12 x 12 cm

GESCHAAFD



- 103015** Damwand 3,0 x 18,5 cm
- De afmetingen zijn werkende maten.




- 103136** Regel 4,5 x 7,0 cm
- 103137** Regel 4,5 x 9,0 cm
- 103138** Palen 6,5 x 6,5 cm
- 103139** Palen 8,5 x 8,5 cm

OKAN

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

GESCHAAFD



- 148637** Damwand 4,0 x 18,5 cm
- 149052** Damwand 4,5 x 18,5 cm

De afmetingen zijn werkende maten.
Lengtes 200, 250, 300, 350, 400, 450 en 500 cm.

BESCHOEIINGSSCHOTTEN HARDHOUT



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 132920 60 x 250 cm | 132921 60 x 300 cm |
| 132922 80 x 250 cm | 133547 80 x 300 cm |
| 132923 100 x 250 cm | 132127 100 x 300 cm |


Inclusief antiworteldoek. Andere combinaties op aanvraag.



HARDHOUT

DUURZAAMHEIDSKLASSE 1

GESCHAAFD



- 147274** Rondom geschaafd 2,8 x 19,5 cm



- Enkel profiel
 - 147273** Loopdekdeel 2,8 x 14,5 cm
- 1 zijde glad / 1 zijde grof geprofileerd.



THERMOGARANT®



Thermische modificatie verbetert de eigenschappen van hout. Het is een proces waarbij het hout wordt gedroogd, verhit en afgekoeld.

FRAKÉ

TRIPLE DE LUXE



149281 2,6 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

GEVEL RABAT



149282 2,1 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNEL SIDING




149283 1,8 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

RHOMBUS



149284 1,8 x 6,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.


TRIPLE



149279 2,1 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

AYOUS

TRIPLE DE LUXE



149276 2,6 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNELSIDING



149278 1,8 x 13 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE



149274 2,1 x 12,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

GEVEL RABAT



149277 2,1 x 13,0 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

RHOMBUS



149285 1,8 x 6,8 cm
Beschikbaar in diverse lengtes.

* Alle afmetingen zijn werkende maten.



NAALDHOUT

ZWEEDS RABAT FIJN BEZAAGD



139732 2,6 x 17,4 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNELSIDING GEBORSTELD



147219 1,8 x 14,2 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

DESIGN RABAT



139736 2,6 x 13,3 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE DELUXE GEBORSTELD



145682 2,6 x 13 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

LOOPDEKDEEL



140909 2,6 x 14 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

FIJN BEZAAGD



140910 3,2 x 15 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

GESCHAAFD



140911 4,2 x 6,8 cm


Beschikbaar in diverse lengtes.

* Alle afmetingen zijn werkende maten.



ZWEEDS RABAT

ZWEEDS RABAT ZWART FIJN BEZAAGD




140972 2,6 x 17,4 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

CHANNEL SIDING

FIJN ZWART BEZAAGD




147218 1,8 x 14,2 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

TRIPLE DELUXE

ZWART GEBORSTELD



145683 2,6 x 13 cm

Beschikbaar in diverse lengtes.

WOCA EXTERIOR OIL

WOCA Exterior Oil is een revolutionaire, watergedragen olie voor buitenhout. Exterior Oil is sneldrogend, eenvoudig aan te brengen en heeft een matte, natuurlijke uitstraling.

Voor- en nadelen van WOCA Exterior Oil:

- beste bescherming tegen vergrijzing
- ontwikkeld speciaal voor thermisch gemodificeerd hout



Naturel
150029



Teak
150030




Antraciet
150032



Zwart
150031

ACCESSOIRES




SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

DRAADMATTEN



MAAS 5 X 5 CM

- 103529** 180 x 180 cm
- 103527** 90 x 180 cm
- 103525** 60 x 180 cm
- 103524** 30 x 180 cm

MAAS 15 X 15 CM

- 151018** 75 x 180 cm

MAAS 10 X 10 CM

- 103528** 180 x 180 cm
- 103526** 90 x 180 cm


DRAADSCHEM KLEMMETJES



- 103486** 4 stuks verpakt, gegalvaniseerd, inclusief schroeven

PAALORNAMENT

- 103515** 71 x 71 mm
- 103516** 91 x 91 mm



DEURVANGER MET BUFFER EN WINDHAAK

103514



VERSTERKINGSHOEK

109790 1 stuks verpakt



DEUR VASTZETTER

150626



AUTOMATISCHE HEKSLUITING

103508



DEURGRENDEL

103507



BETONMORTEL 25KG

150627



ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

BETONPOER



103347 Antraciet, incl. verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm



132961 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 14 x 14 x 58 cm
132962 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 17 x 17 x 58 cm
135150 Zwart, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 22 x 22 x 58 cm
132963 Handvat voor betonpoer Draad M16

BETONPOER / TEGEL



151034 Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet 15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat
151035 Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet 17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

TUINDEURSLUITING VERZINKT 500 MM



103500

WORTELDOEK



135988 1,05 x 10 m
135989 2,10 x 10 m

GRONDBOOR



132964 L 120 cm Ø 75 mm
132965 L 120 cm Ø 95 mm

TUINHEK SLUITING



103502

103501

103502 Geel verzinkt
103501 RVS

L-BESLAG



103506 4 st. incl. schroeven verzinkt
103505 4 st. incl. schroeven RVS
157979 4 st. incl. schroeven zwart

BUITENBEITS



142287 zwart 1,0 liter
142288 zwart 2,5 liter
144561 rotsgris 1,0 liter
144562 rotsgris 2,5 liter

RUBBEREN TEGELDRAGERS



132975 1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)

UNIVERSEEL BESLAG




103370 Verzinkt. 4 stuks per set
157978 Zwart. 4 stuks per set
103371 RVS. 4 stuks per set

HENG 500 MM



103504 Verzinkt
103503 RVS

RVS INSTEKESLOT



103496 80mm RVS



148760 80mm zwart RVS



144630 80 mm. Afgeronde kopplaat. Volledig SKG 2 sterren kwaliteit. 55mm diep, plaat 4mm dik.

SCHERMBEUGEL



103523

SCHROEVEN RVS



103473 0,5 x 4 cm, per 100
103474 0,5 x 5 cm, per 100
103477 0,5 x 4 cm, per 200
103478 0,5 x 5 cm, per 200

SCHROEF ZWART



148295 0,5 x 50 per 100

EPDM-RUBBERFOLIE



100743 305 cm breedte/ m1
100744 457 cm breedte/ m1
100745 610 cm breedte/ m1

RAVEELDRAGERZWAAR



150623 4,6 x 14,6 cm
150786 5,0 x 14,3 cm

SPUITLIJM EPDM



100753 ca. voor 3m²

SPUITLAK 400ML



103573 Groen RAL 6005
103574 Antraciet RAL 7016

U-PROFIEL



103369 U-profiel t.b.v. hoek/muur, verzinkt.


STALEN FRAME



103490 155 x 120 cm universeel
103491 155 x 100 cm universeel
 Inclusief duimen.




WPC VLONDERS



WPC VLONDERPLANKEN

Met behulp van speciale bevestigingsclips kun je de planken bijna onzichtbaar op de onderconstructie monteren.



UNIEKE EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te monteren
- Extreem duurzaam
- 100% recyclebaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Splintervrij
- Tweezijdig toepasbaar

MONTAGE

Monteer de onderliggers op een goed dragende, vlakke ondergrond. Houd rekening met 1 à 2 cm afdoop per meter voor een goede afwatering. Je begint met een startclip, op iedere regel. Plaats de eerste vlonderplank. Monteer nu een clip op elke regel achter de vlonderplank. Vervolgens bouw je het terras eenvoudig af. [Kijk ook op CarpGarant.nl](http://www.carpgarant.nl)

LET OP

Houd er in alle gevallen rekening mee dat WPC onder invloed van temperatuur in lengte- en breedterichting kan uitzetten of krimpen. Circa 2 mm per meter. Het is niet mogelijk om de kopse kanten tegen elkaar aan te monteren. U dient 10 mm tussenafstand aan te houden tussen de kopse kanten.

ZORG EN ONDERHOUD

Vochtplekken in je terras zijn vervelend, maar ze trekken na verloop van tijd vanzelf weg. Om ze sneller te laten verdwijnen, kun je WPC Reiniger gebruiken. De WPC Gel is bedoeld om hardnekkig vuil te verwijderen.



103614

Voor montage instructie:
Kijk op www.carpgarant.nl

GEBRUIK

Beide schoonmaakmiddelen pas je toe op een natte ondergrond. Je combineert hiervoor lauwwarm water met de betreffende reiniger. Gebruik een harde borstel, en borstel in de richting van de nerf. Spoel het oppervlak daarna goed af met veel water. Indien nodig herhaal je de behandeling.


NIEUW!

WPC VLONDERPLANKEN 2-SIDES SEMI MASSIEF GECEOEXTRUDEERD



- Co-extrusion
- 1 plank bevat 2 kleuren
- omkeerbaar te gebruiken
- houtnerf motief
- verkrijgbaar in breedte 138 mm
- makkelijk schoon te houden
- bevestigen met RVS-clips

157866 Dark teak / Light teak 300/400/500 cm



157867 Grey / Charcoal 300/400/500 cm



142615
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m²


103597
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



VLONDERPLANKEN MASSIEF

De massieve vlonderplanken hebben, bij het leggen met clips, een tussenafstand van 3 mm. Let er bij het leggen op dat de kopse kanten nooit tegen elkaar aan gelegd kunnen worden. WPC is met normale houtbewerkingsmachines te bewerken, en is net zo eenvoudig te verwerken als gewoon hout. Onze vlonderplanken zijn tweezijdig bewerkt, de ene zijde met groef en de andere zijde glad.



103160



103158



103156



142615
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m²

103597
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos

103160 Bruin 300/400/500 cm
103158 Licht grijs 300/400/500 cm
103156 Antraciet zwart 300/400/500 cm





BREDE WPC VLONDERPLANKEN



103155

103154



103155 Antraciet zwart 300/400/500 cm
103154 Licht grijs 300/400/500 cm

142615
Tussenclips 3 mm t.b.v. terrasplanken massief, 50 st / doos, voor ca. 3m²

103597
Startclip t.b.v. terrasplanken massief, 25 st / doos



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



WPC VLONDERPLANKEN TOEBEHOREN

MASSIEF HOUT- MOTIEF



135040

Vlonderplank WPC Massief Vintage
mixed bruin, 300/400/500 cm
1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



135041

Vlonderplank WPC Massief Vintage
noot bruin, 300/400/500 cm
1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur




135042

Vlonderplank WPC Massief Vintage
antraciet, 300/400/500 cm
1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



135043

Vlonderplank WPC Massief Vintage
grijs, 300/400/500 cm
1 zijde houtnerf / 1 zijde structuur



CLIPS



103598 Tussenclips 2 mm massief
50 stuks per doos, voor ca. 2 m²

103599 Startclips massief,
25 stuks per doos

HOEKPROFIELEN



103602

Hoekprofiel composiet,
licht grijs, 4 x 4 x 300 cm



103603

Hoekprofiel composiet,
antraciet zwart, 4 x 4 x 300 cm



103600

Hoekprofiel composiet,
bruin, 4 x 4 x 300 cm

REGELS



103164

Regel massief, antraciet zwart,
3,4 x 6,7 x 300 cm
3,4 x 6,7 x 400 cm



137226

Tussenclips 5 mm t.b.v. terrasplanken
massief, 50 st / doos, voor ca. 3m²
Geschikt voor de 23 mm dikke vlonder-
plank.

RUBBEREN TEGELDRAGERS



132975

1 x 10 x 10 cm (10 stuks per pak)



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



COMPOSITET GEVEL-EN TUINAFSCHIEDING

CO-EXTRUSION

Composiet Cladding van CarpGarant is kleurvast en licht van gewicht zodat het makkelijk te monteren is. Deze kunststof delen hebben ten opzichten van houten planken minder last van werking. Deze Cladding panelen zijn ook te gebruiken als wanden ten behoeven van bijvoorbeeld overkappingen.

NIEUW!

TRIPLE PROFIEL



BARCODE PROFIEL



150871 290/390 cm. Composiet Cladding Dark teak, 25mmx168mm, Barcode profiel
150872 290/390 cm. Composiet Cladding Grey teak, 25mm x 168 mm, Barcode profiel
150873 290/390 cm. Composiet Cladding Charcoal teak, 25mm x 168 mm, Barcode profiel
De afmetingen zijn werkende maten.

150868 290/390 cm. Composiet Cladding Dark teak, 25mm x 159 mm, Tripple profiel
150869 290/390 cm. Composiet Cladding Grey teak, 25mm x 159 mm, Tripple profiel
150870 290/390 cm. Composiet Cladding Charcoal teak, 25mm x159 mm, Tripple profiel
De afmetingen zijn werkende maten.

HOEK PROFIEL



START PROFIEL



L PROFIEL



158003 Hoekprofiel, Cladding Dark Teak, 2,6 x 5,0 x 390 cm
158007 Hoekprofiel, Cladding Grey, 2,6 x 5,0 x 390 cm
158008 Hoekprofiel, Cladding Charcoal, 2,6 x 5,0 x 390 cm

158003 Startprofiel, Cladding Dark Teak, 2,6 x 5,0 x 390 cm
158007 Startprofiel, Cladding Grey, 2,6 x 5,0 x 390 cm
158008 Startprofiel, Cladding Charcoal, 2,6 x 5,0 x 390 cm

150812 L-profiel composiet, dark teak, 5 x 5 x 390 cm
150814 L-profiel composiet, charcoal, 5 x 5 x 390 cm
150813 L-profiel composiet, grijs, 5 x 5 x 390 cm



OVERKAPPINGEN



EXCELLENT OVERKAPPING GESCHAAFD DOUGLAS

DOUGLAS 300 cm

- 135152** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 135153** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137236** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137237** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142377** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142378** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 148001** 300 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 158003** 300 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

NIEUW!

DOUGLAS 400 cm

- 137238** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137239** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 137240** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 137241** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142379** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 142380** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 158004** 400 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 158005** 400 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

NIEUW!



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders geschaafd met uitsparing, 19,0 x 19,0 cm
- Ringbalk, 45 x 220 cm
- Gordingen, 45 x 145 cm
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Excl. Daktrim zie (pagina 75)
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

Zie pagina
75 voor
daktrims

De Excellent overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code.



ELEGANT OVERKAPPING FIJN BEZAAGD DOUGLAS

NIEUW!

DOUGLAS 300 cm

- 150799** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150800** 300 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150801** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150802** 300 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150803** 300 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150804** 300 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 157996** 300 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 157998** 300 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)

DOUGLAS 400 cm

- 150805** 400 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150806** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 150807** 400 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)
- 150808** 400 x 580 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150809** 400 x 680 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 7)
- 150810** 400 x 780 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 8)
- 157999** 400 x 980 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)
- 157800** 400 x 1180 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 10)



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Staanders fijn bezaagd met uitsparing, 15 x 15 cm fijn bezaagd
- Ringbalk, 5 x 20 cm fijn bezaagd
- Gordingen, 5 x 15 cm fijn bezaagd
- Raveel dragers en dakbeschot
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Hoogte 250 cm
- Water stadsdoorvoer
- Excl. Daktrim zie (pagina 75)
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

De Elegant overkapping wordt geleverd als bouw pakket incl. bouwtekening. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden. Handleiding via QR-code. Het hout wordt onbehandeld aangeleverd en is niet voorzien van een kleur.

Zie pagina
75 voor
daktrims



PREMIUM OVERKAPPING FIJN BEZAAGD DOUGLAS



SCAN DE QR-CODE VOOR
DE ACTUELE PRIJZEN



300 x 580 cm



400 x 680 cm

PREMIUM FIJN BEZAAGD 300 cm

- 148435** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 148436** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 148437** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148438** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148439** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148440** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)



300 x 500 cm

PREMIUM FIJN BEZAAGD 400 cm

- 148441** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 148442** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 148443** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148444** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148445** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 148446** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



400 x 780 cm

HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, ruw, 12 x 12 cm
- Ringbalk, ruw, 50 x 150 cm
- Gordingen en schoren, ruw, 50 x 150 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)



Zie pagina
67 voor
wanden



PREMIUM OVERKAPPING GESCHAAFD DOUGLAS



PREMIUM GESCHAAFD 300 cm

- 133550** 300 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 4)
- 133551** 300 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 5)
- 133552** 300 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 133553** 300 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142381** 300 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 142382** 300 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 8)



PREMIUM GESCHAAFD 400 cm

- 135154** 400 x 300 cm (dxb) (aantal poeren: 6)
- 135155** 400 x 400 cm (dxb) (aantal poeren: 7)
- 135156** 400 x 500 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 135157** 400 x 580 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142383** 400 x 680 cm (dxb) (aantal poeren: 9)
- 142384** 400 x 780 cm (dxb) (aantal poeren: 10)



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT:

- Staanders, geschaafd, 12 x 12 cm
- Ringbalk, geschaafd, 45 x 145 cm
- Gordingen en schoren, geschaafd, 45 x 145 cm
- Dakbeschot en boeidelen
- RVS bevestigingsmateriaal
- Handleiding via QR-code
- EPDM-rubberfolie
- Maximale hoogte 260 cm
- Water stadsdoorvoer
- Dakrand afwerking
- Excl. betonpoeren (pagina 76)
- Excl. zij- en achterwanden (pagina 67)
- Excl. afvoerset (pagina 76)

De CarpGarant overkapping wordt geleverd als bouwpakket. Alle materialen dienen zelf op maat gemaakt te worden.

WANDEN TBV OVERKAPPINGEN



VUREN ZWEEDS RABAT, ZWART



- 133562** 300 cm zij- en achter
- 133563** 400 cm zij- en achter
- 133564** 500 cm achterwand
- 133565** 580 cm achterwand
- 142555** 680 cm achterwand
- 142556** 780 cm achterwand

HALF-LIPS ZWART



- 147220** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147221** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147222** 500 cm achterwand verticaal
- 147223** 580 cm achterwand verticaal
- 147224** 680 cm achterwand verticaal
- 147225** 780 cm achterwand verticaal

DOUGLAS ZWEEDS RABAT



- 133558** 300 cm zij- en achter
- 133559** 400 cm zij- en achter
- 133560** 500 cm achterwand
- 133561** 580 cm achterwand
- 142561** 680 cm achterwand
- 142562** 780 cm achterwand

VUREN ZWEEDS RABAT, ROTSGRIJS



- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

HALF-LIPS



- 147159** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 147160** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 147161** 500 cm achterwand verticaal
- 147162** 580 cm achterwand verticaal
- 147163** 680 cm achterwand verticaal
- 147164** 780 cm achterwand verticaal

ACHTERWAND BASISPAKKET

- Regels 4,5 x 7 cm
- Rabat wandplanken
- RVS bevestigingsmateriaal
- Wanden worden geleverd als bouwpakket
- Handleiding via QR-code.

DESIGN RABAT

DOUGLAS HORIZONTALAAL



- 135397** 300 cm zij- en achter
- 135398** 400 cm zij- en achter
- 135399** 500 cm achterwand
- 135400** 580 cm achterwand
- 142563** 680 cm achterwand
- 142564** 780 cm achterwand

DOUGLAS VERTICAAL



- 144328** 300 cm zij- en achter
- 144329** 400 cm zij- en achter
- 144330** 500 cm achterwand
- 144331** 580 cm achterwand
- 144332** 680 cm achterwand
- 144333** 780 cm achterwand

TRIPLE RHOMBUS ZWART/DOUGLAS



- 151005** 300 cm zij- en achterwand verticaal
- 151006** 400 cm zij- en achterwand verticaal
- 151007** 500 cm achterwand verticaal
- 151008** 580 cm achterwand verticaal
- 151009** 680 cm achterwand verticaal
- 151010** 780 cm achterwand verticaal

Voor de overkappingen van 980 cm breed gebruikt u de 2x 500 cm wand.
Voor de overkappingen van 1180 cm breed gebruikt u de 4x 300 cm wand.

NIEUW!

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN



TUINHUIZEN EXCELLENT

ALUMINIUM DEUREN EN KOZIJNEN



Tuinhuizen Excellent hebben een moderne stijl en ontwerp, die zowel de waarde van uw huis als uw levensstijl naar een fijner gevoel tillen

Tuinhuizen excellent inbegrepen:


- Verbindingspaal 9 x 9 cm
- Hoekpaal 120 x 120 cm
- Houten regelwerk van 40 x 70 mm
- Geschaafd eimpregneerd hout
- Daktype: plat dak
- Deurtype: dubbele deur
- Aluminium: RAL 7016
- Afmeting dubbele deur: 166 x 2107 cm
- Deurgreep: driepuntcilinderslot
- Isolatieband
- Worden eenvoudig te isoleren
- Afmeting schuifraam: 365 x 2107 cm
- Nokhoogte: 2307 cm
- Wandhoogte: 2227 cm



Dakbedekking: inclusief metalen trapezium dakplaten



Vuren geimpregneerd 28 mm Triple profiel dakplaten



Dubbel glas



Alluminium schuifraam alleen bij modellen Malaga en Sevilla

VALENCIA 300 X 300 CM




158191



CORDOBA 300 X 300 + 385 CM



158192



MALAGA 300 X 390 CM




158193



SEVILLA 300 X 390 + 385 CM



158194



OVERKAPPINGEN



ALUMINIUM VERANDA'S

NIEUW!

HANDMATIG VERSTELBAAR DAK



157949 CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x300cm



157950 CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x400cm



157951 CarpGarant premium overkapping antraciet incl handmatig alu. kanteldak 300x600cm

ELECTRISCH VERSTELBAAR DAK EN LED VERLICHTING



157952 CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x300cm



157953 CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x400cm



157954 CarpGarant premium overkapping antraciet incl elektrisch dak en ledverlichting 300x600cm



ACCESSOIRES



157957 CarpGarant niet verstelbaar horizontaal shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm



157959 CarpGarant niet verstelbaar horizontaal shutter paneel aluminium houtlook 95x235cm



157955 CarpGarant windscherm 300cm
157956 CarpGarant windscherm 400cm



157961 CarpGarant verstelbare horizontale shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm

157962 CarpGarant verstelbare horizontale shutter paneel aluminium antraciet 125x235cm



157963 CarpGarant niet verstelbaar verticale shutter paneel aluminium antraciet 95x235cm

157964 CarpGarant niet verstelbaar verticale shutter paneel aluminium antraciet 125x235cm

ALUMINIUM OVERKAPPING



Het hele jaar buiten genieten van je tuin, met onze duurzame en onderhoudsvriendelijke aluminium overkapping.

GEËXTRUDEERD ALUMINIUM

- 144823** 300 x 300 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144826** 400 x 400 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144824** 300 x 500 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 4)
- 144825** 300 x 600 cm (dxb) (benodigd aantal poeren: 6)



- Geëxtrudeerde aluminium profielen
- Alle profielen worden eerst geëzirkoniseerd en 2x gepoedercoat
- Afwatering in de kokerprofielen
- Geen bevestigingsmaterialen in het zicht
- Nederlands fabricaat
- Onderhoudsarm

Zie pagina 67 voor wanden



HET BASISPAKKET BESTAAT UIT

- Aluminium palen, 15 x 15 cm
- Aluminium ringbalk, 15 x 20 cm
- Vuren gordingen
- RVS bevestigingsmateriaal en handleiding
- EPDM-dakset
- Plafond binnen > Douglas dakbeschot
- Dakafwerking > Vuren
- Inclusief afvoerset
- Exclusief betonpoeren (pagina 76)
- Exclusief zij- en achterwanden (pagina 67)
- Maximale hoogte 260 cm



DEUREN + RAMEN VUREN OVERKAPPINGEN



Deuren en ramen zijn achteraf makkelijk te plaatsen en voorzien van rubberen strip. Inclusief hang-en sluitwerk.



VUREN



146999 Enkele deur Vuren zwart, linksdraaiend 78 x 193 cm*
147000 Enkele deur Vuren zwart, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



147001 Dubbele deur dicht, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



147002 Enkele deur glas, Vuren zwart linksdraaiend 78 x 193 cm*
147003 Enkele deur glas, Vuren zwart rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

* Roedes apart plaatsbaar



147004 Dubbele deur glas, Vuren zwart, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm

* Roedes apart plaatsbaar

DEUREN + RAMEN DOUGLAS OVERKAPPINGEN



146996 Enkele deur glas, Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm*
146997 Enkele deur glas, Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm

* Roedes apart plaatsbaar



146993 Enkele deur Douglas, linksdraaiend 78 x 193 cm*
146994 Enkele deur Douglas, rechtsdraaiend 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 86,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 91 x 201,8 cm



146998 Dubbele deur glas, Douglas, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm
* Roedes apart plaatsbaar



146995 Dubbele deur, dicht, Douglas, 2 x 78 x 193 cm*
Inbouwmaat: 164,5 x 199,5 cm
Buitenwerkse maat kozijn: 169,7 x 201 cm



147005 Uitzetraam compleet*
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm

* Roedes apart plaatsbaar




147006 Uitzetraam compleet,* zwart.
Inclusief roedes en glas. Totaalmaat: 104 x 89 cm
Inbouwmaat: 99 x 84 cm. Buitenwerksemaat: 90,5 x 75,5 cm

* Roedes apart plaatsbaar

STEEL LOOK WANDPANELEN

VAST GLAZEN WANDPANEEL

Steel look zwart hout, 220 x 86,5 cm.
 Glas: 6 mm letsel veiligglas.
 Toepasbaar in iedere overkapping.
142787 Eenvaksuitvoering
142753 Viervaksuitvoering



DRAAIBARE LAMELLEN

144732 Zwart gespoten hout
 Afmeting: 220 x 86,5 cm.
 Met roestvaststaal lamellensysteem

Deze glazen steel look wandpanelen van zwart gespoten hout geven uw CarpGarant overkapping een moderne en luxe uitstraling. Creëer extra lichtinval en een plek uit de wind. Combineer met hout voor veel speelse mogelijkheden!



DAKLIJSTSET ALUMINIUM

Deze sets zijn bijpassend voor de Excellent en de Elegant overkappingen. Deze set bestaat uit:

- Hoeklijsten
- Daklijsten
- Bevestigingsmateriaal

NIEUW!



DAKLIJST ALUMINIUM ZILVERKLEURIG

- 158066** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 300 cm
- 158068** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 400 cm
- 158070** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 500 cm
- 158072** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 580 cm
- 158074** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 680 cm
- 158076** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 780 cm
- 158078** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 980 cm
- 158080** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 300 x 1180 cm
- 158082** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 300 cm
- 158084** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 400 cm
- 158086** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 500 cm
- 158088** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 580 cm
- 158090** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 680 cm
- 158092** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 780 cm
- 158094** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 980 cm
- 158096** Daklijst aluminium zilverkleurig, overkapping 400 x 1180 cm



DAKLIJST ALUMINIUM ZWART

- 158067** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 300 cm
- 158069** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 400 cm
- 158071** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 500 cm
- 158073** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 580 cm
- 158075** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 680 cm
- 158077** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 780 cm
- 158079** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 980 cm
- 158081** Daklijst aluminium zwart, overkapping 300 x 1180 cm
- 158083** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 300 cm
- 158085** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 400 cm
- 158087** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 500 cm
- 158089** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 580 cm
- 158091** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 680 cm
- 158093** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 780 cm
- 158095** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 980 cm
- 158097** Daklijst aluminium zwart, overkapping 400 x 1180 cm



ACCESSOIRES OVERKAPPINGEN

AFVOERSET



134851 Afvoerset **PVC** grijs, recht/schuin, inclusief regenpijp
134852 Afvoerset **zink**, recht, inclusief regenpijp

EPDM-RUBBERFOLIE



100743 305 cm
100744 457 cm
100745 610 cm

RAVEEL DRAGER



109766 Raveel drager zwaar, 4,6 x 14,6 cm

BETONPOEREN



Zwart recht facet rand, inclusief verstelbare bevestigingsplaat

132961 14 x 14 x 58 cm
132962 17 x 17 x 58 cm
135150 22 x 22 x 58 cm

103347 Antraciet, inclusief verstelbare bevestigingsplaat, 12/22 x 40 cm



151034 Tegel beton, 17 x 10 cm, zwart facet 15 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat
151035 Tegel beton, 19,5 x 12 cm, zwart facet 17,5 cm incl. verstelbare bevestigingsplaat

HANDVAT BETONPOER



132963 Handvat voor betonpoer, draad M16.



DAKTRIM



157945 Aluminium daklijst zilverkleurig 45x45x2500mm



157946 Aluminium daklijst zwart 45x45x2500mm



157947 Aluminium buitenhoek zilverkleurig 45x45x500mm




157948 Aluminium buitenhoek zwart 45x45x500mm

VERANDA MEUBILAIR

DOUGLAS

KAST BESTAAT UIT

- Wanden: Douglas planken 2,5 x 190 mm
- Bovenblad: kunststof 4 cm
- Duidelijke handleiding
- RVS scharnieren



KAST 60 cm



136189 90 x 62 x 62 cm (hxbxd)

KAST 120 cm



136190 90 x 122 x 62 cm (hxbxd)

KAST 170 cm



136191 170 x 62 x 62 cm (hxbxd)

UNIVERSELE DEUR



137407 78 x 59 cm (hxb)
 Geschikt voor alle modellen




Deur zowel links- als rechtsdraaiend te monteren



Deurknop

TUINMEUBELLEN




ROBUUSTE BARTAFEL

SCAN DE QR-CODE VOOR DE ACTUELE PRIJZEN




134362 Bartafel inclusief 4 krukken, grijs.
Afmetingen tafel, 120 x 80 x 95 cm.
Afmetingen kruk, 37 x 37 x 62 cm.
Bartafel inclusief 4 krukken, geïmpregneerd.



150855 58 x 60 x 97 cm

BALKON- MUURBANKJE

Ook als je een kleine tuin of balkon hebt kan je heerlijk buiten zitten. Nieuw in ons assortiment: een super handig muur-balkonbankje voor de kleine tuin of het balkon!



Zijaanzicht van het balkon- muurbankje

PICKNICKTAFEL VUREN



De picknicktafels van CarpGarant zijn gemaakt van speciaal geselecteerd hout. Heerlijk samen genieten met familie of vrienden van een lekkere lunch of een gezellig diner. Aanschuiven maar!



103415 74 x 160 x 180 cm
103416 74 x 160 x 240 cm
150724 74 x 160 x 300 cm **NIEUW!**
 Dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.



103415 74 x 160 x 180 cm,
 dikte blad 4 cm, zitting opklapbaar.



150692 Boombank
 rond 224 cm, 85,5 cm hoog





TAFELBLADEN

CREËER JE EIGEN TAFEL



DOUGLAS TAFELBLAD

Exclusief onderstel
137139 200 cm lang
137140 250 cm lang
137141 300 cm lang

ALUMINIUM ONDERSTELLEN VOOR BUITENGEBUIK

MODEL U



150200 71 x 80 cm

MODEL U ELEGANT



150199 71 x 80 cm

SPIN 160



150202 72 x 160 x 80 cm

MODEL X / ELEGANT



150201 71 x 80 cm



Tafelblad bestaat uit twee losse delen

TAFELBLAD

- 50 mm dik
- Totale breedte varieert tussen de 85 en 110 cm
- 2 zijdig geschaafd
- Teruggedroogd
- Schors kan er soms nog aanzitten
- Onbehandeld
- Zijkanten zijn schoon geborsteld (kan een ruw plekje aan zitten)
- Door weersinvloeden kunnen scheuren in het hout ontstaan

TAFELBLADEN

VOOR BINNEN

Het Starcrown tafelbladenprogramma is vanaf nu ook leverbaar inclusief een duurzame afwerking met Osmo-olie of Skytlak. Een enorm praktisch voordeel! Professionele behandeling door ons al uitgevoerd, dus geen gedoe meer met het tijdrovende proces van oliën of lakken in uw eigen werkplaats. De tafelbladen kunnen nu,

zonder extra behandeling, direct gemonteerd worden op het gekozen Starcrown onderstel. Het ruime programma StarCrown tafelbladen mét beschermende afwerking is in verschillende soorten en afmetingen. Voor de beschikbaarheid en/of levertijd vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop.



STARCROWN

plus a perfect finish



ONDERSTELLEN VOOR BINNEN



- Zwart gecoat metaal
- Niet geschikt voor buiten
- Per stuk geleverd



SPIN 80 / 120 PR. 80



147328
71 x 80 x 80 cm

147329
71 x 120 x 80 cm

SPIN 80 PR.100



138497 71 x 80 x 80

SPIN 120 PR.100



138492 71 x 120 x 80 cm

U TRAPEZIUM



138483 71 x 80-90 cm

MODEL BUTTERFLY



150049 72 x 62-72 x 72 cm

MODEL X / ELEGANT



138487 71 x 80 cm **143575** 71 x 80 cm

SPIN 140



147330 71 x 140 x 80 cm

A SMAL



143574 72 x 80 x 40 cm

SPIDER 142



142087 71 x 142 x 70 cm

U ELEGANT



138488

U TRAPEZIUM ELEGANT



143576

TRAPEZIUM MIXER



138493

SPIDER 2



142887 171 x 120 x 70 cm

SPIN 160



144969 72 x 160 x 80 cm

MODEL SHOOTING STAR



150341 72 x 160 x 80 cm

MODEL U / DUBBELE U



138489

138490

MODEL SPIN 130 PIPE



150052

MODEL BASIC 1



150045

STATAFEL X



144778 105 x 80 cm

STATAFEL U



144779 105 x 80 cm


STATAFEL U ELEGANT



144780 105 x 80 cm



Kenmerken en eigenschappen



Kromtrekken

Door weersinvloeden kan hout als natuurproduct kromtrekken of enigszins een andere vorm krijgen. Het kromtrekken van hout is een natuurlijk proces en is dat zover toelaatbaar, wanneer u het nog kan verwerken. Het is raadzaam om hout zo snel mogelijk te monteren of op te slaan waardoor het zo min mogelijk te maken kan krijgen met temperatuurswisselingen of andere weersinvloeden.

Tip: probeer lange delen altijd zoveel mogelijk plat op de grond te leggen met tussenlatten zodat de wind voor een natuurlijke droging kan zorgen.



Hars

Hars is een natuurlijk normaal proces die een boom aanmaakt om zichzelf te beschermen. De hoeveelheid kan verschillen per houtsoort. Hars dat zich laat zien aan de buitenkant van het hout kan na gelang van tijd makkelijk verwijderd worden. Wanneer het hout duurzaam wordt behandeld kan het zijn dat het hars een afwijkende kleur krijgt. Ook dit zal verdwijnen.



Kleurverschil

Elke houtsoort heeft zijn specifieke kleur. Onder dezelfde houtsoorten kan het groeigebied invloed hebben op de kleur. Dit is ook een van de charmes van hout. Na een proces van zonsinvloeden zal het hout vergrijzen en zullen kleurverschillen verminderen.



Noesten

Noesten zijn van nature de takken van de boom. Noesten zullen overal voorkomen en naargelang van houtsoort meer of minder zichtbaar zijn. Noesten zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het hout.



Schimmel

Nat, versgekapt of verduurzaamd (geïmpregneerd) hout kan door de hoge mate van vochtigheid schimmelen. Dit kan zo ontstaan wanneer het hout is opgestapeld. Na gelang van tijd zal dit verdwijnen en kunt u dit makkelijk verwijderen.



Impregnatievlekken

Deze plekken worden veroorzaakt door het impregnatieproces en zullen vanzelf gaan verdwijnen. Deze plekken zullen de kwaliteit van uw hout niet negatief beïnvloeden.



Scheurvorming

Door weersinvloeden (vooral vochtige en droge perioden, temperatuurs-wisselingen) zal het hout uitzetten en krimpen. Wij noemen dit het werken van het hout. Deze scheurvorming is geheel natuurlijk.

HOUT is een natuurproduct

Hout heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. Onder weersomstandigheden kan elke houtsoort gaan werken. Door het werken van hout onder weersinvloeden kan de maatvoering veranderen wat geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit en duurzaamheid van hout. Carpentier Professional stimuleert duurzaam bosbeheer in combinatie met duurzame en hoogwaardige kwaliteitsartikelen. Kijk naar onze FSC-gecertificeerde producten.

Noord-Europees Vuren

Noord-Europees Vuren hout heeft een langzaam groeiproces en heeft daardoor een fijne houtnerf en kleine kwasten en noesten. Door het langzame groeiproces is Noord-Europees Vuren hout duurzamer en steviger dan Midden-Europees Vuren hout. Het laat zich, zowel met de hand als machinaal, gemakkelijk bewerken. Ons Noord-Europees Vuren hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd) en biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels.

Hardhout

Hardhout heeft een lange levensduur en is o.a. uiterst geschikt voor het maken van vloanders en damwand. Carpentier Professional heeft meerdere soorten hardhout in haar assortiment met elk haar eigen specifieke eigenschappen.

Grenen

Grenen heeft een sneller groeiproces dan Noord-Europees Vuren hout en heeft daardoor wat grotere kwasten en noesten dan Noord-Europees Vuren hout. Grenen laat zich, zowel met de hand als machinaal, vrij gemakkelijk bewerken. Door het verduurzamen (impregneren) van grenenhout kunnen groenere plekken te zien zijn. Deze plekken zullen na verloop van tijd verdwijnen.

Ons Grenen hout wordt onder KOMO-voorwaarden verduurzaamd (geïmpregneerd). Ons hout biedt hierdoor een langere bescherming tegen houtrot of schimmels. Ondanks dit alles kan grenen schimmelvorming geven, dit doet niets af aan de kwaliteit en kan gemakkelijk worden weggehaald. Na verloop van tijd verdwijnt dan vanzelf.

Douglas/ Lariks

Douglas hout is een van de sterkste naaldhoutsoorten. Douglas/Lariks hout is niet verduurzaamd en vergrijst vrij snel door weersinvloeden. Om dit te voorkomen kun je hout eventueel met beits behandelen. Na verwerking zal het hout harder worden dan andere naaldhoutsoorten, Douglas/Lariks heeft een fijne tot matige grove houtnerf en doordat het hout een hoog percentage vocht bevat kan het nog nakrimpen. Douglas/Lariks heeft een roodbruine kleur met geelachtige kleur als spint. Onbehandeld Douglas/Lariks kan met grondcontact eerder rotten, het is dan van belang wanneer u Douglas/Lariks in de grond plaatst dit eerst te behandelen, waardoor het hout langer meegaat. Douglas/Lariks bevat hars en bij bewerking kan de hars aan de gereedschappen blijven kleven.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen.
FSC® Supplier – CU-COC-810984.
FSC Trademark Forest Stewardship Council® A.C.



PEFC™ is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.



Volg ons op Facebook en LinkedIn

CarpGarant is een merk van



UW CARPGARANT DEALER